

DIAMOND

100 P • 100 S • 130 AC




Características técnicas

	DIAMOND 100 P	DIAMOND 100 S	DIAMOND 130 AC
Ancho de trabajo	1.000 mm	1.000 mm	1.300 mm
Ancho de secado	1.175 mm	1.300 mm	1.550 mm
Capacidad de trabajo	7.000 m ² /h	7.000 m ² /h	9.100 m ² /h
Diámetro cepillos	2 x 510 mm	1 x 150 mm + 1 x 280 mm	4 x 335 mm
Velocidad giro cepillos	162 tr/min	933 tr/min / 500 tr/min	220 tr/min
Presión cepillos	160 Kg	Regulable	160 Kg
Motor cepillos	2.000 W	1.800 W	1.920 W
Motor de tracción	1.200 W	1.200 W	1.400 W
Tipo de tracción	Automático	Automático	Automático
Velocidad	9 Km/h	7 Km/h	9 Km/h
Pendiente máxima	10%	10%	10%
Motor de aspiración	2 x 570 W	2 x 570 W	2 x 570 W
Depresión aspiración	190 mBar	190 mBar	190 mBar
Depósito agua limpia	235 L	235 L	235 L
Depósito de recuperación	250 L	250 L	250 L
Largo máquina	2.025 mm	2.025 mm	2.025 mm
Alto máquina (Sin barra protección)	1.685 mm (1.330 mm)	1.685 mm (1.330 mm)	1.685 mm (1.330 mm)
Ancho máquina (sin sistema secado)	1.040 mm	1.165 mm	1.400 mm
Capacidad de las baterías (tiempo de trabajo)	36V /450/5h (4h)	36V /450/5h (4h)	36V /450/5h (4h)
Peso batería	450 Kg	450 Kg	450 Kg
Compartimento baterías	655x640x530mm	655x640x530mm	655x640x530mm
Peso máquina	600 Kg (sin baterías)	670 Kg (sin baterías)	600 Kg (sin baterías)
Nivel sonoro (IEC 704/1)	< 70 dBa	< 70 dBa	< 70 dBa
Nivel de vibración	< 1,23 m/s ²	< 2,50 m/s ²	< 1,23 m/s ²
Clase	III	III	III
Grado de protección	IP 23	IP 23	X 3
Tensión de alimentación	36 V	36 V	36 V
Cargador integrado	Opción	Opción	Opción
Tiempo de carga max.	8 h	8 h	8 h
Cable	***	***	***

DIAMOND





100 P • 100 S • 130 AC









	DIAMOND 100 P	DIAMOND 100 S	DIAMOND 130 AC
POSIBLES OPCIONES			
Sistema ozono	Opción	Opción	Opción
Sistema "3S"	Serie	Serie	Serie
Interruptor de llave	Serie	Serie	Serie
Ajuste Presión cepillos	Serie	Serie	Serie
Faros	Opción	Opción	Opción
Luz giratoria	Serie	Serie	Serie
Cepillo lateral	Opción	Serie	* * *
Ventilación adicional	Serie	Serie	Serie

CEPILLOS ACONSEJADOS

Plato 	RU48802010	* * *	RU48803015
Cepillo nylon 0,9 	RU48902030	* * *	RU48903030
Cepillo nylon 1,2 	RU48907010	* * *	* * *
Tynex 	RU48902040	* * *	RU48903040
Cepillo cilíndrico Ø150 0,5	* * *	RU48907050	* * *
Cepillo cilíndrico Ø280 1,0	* * *	RU48907060	* * *
Cepillo cilíndrico Ø150 0,8	* * *	RU48907070	* * *
Cepillo lateral Ø285 0,9	* * *	RU48907100	* * *

LABIOS ASPIRACIÓN STANDARD

	RU48407130	* * *
	RU48407120	* * *
	* * *	RU48407020
	* * *	RU48407010